CIRO
Sinds 1985
Centrum voor Informatica, Research en Ontwikkeling BV

Beukendreef 15 *Btw BE 0427.728.725* *ARGENTA BE10 9792 1435 0504* *Telefoon: 09.355.76.37*
9080 Lochristi *RPR Gent* *BIC ARSPBE22* *E-mail: info@ciro.be*

WINexpert+:
snel op weg met Peppol

Inhoudsopgave

1 De WINexpert+ Peppol-update van november 2025....2
1.1 Waarom deze update? Peppol wordt verplicht per 1 januari 2026 !....2
1.2 Hoe 'moeilijk' is Peppol nu echt?....2

2 Stappenplan om Peppol te (kunnen gaan) gebruiken – in het kort....3
2.1 Stap 1: Echt met Peppol beginnen? U heeft een Peppol-provider nodig. De tijd dringt!....3
2.2 Stap 2: Kies de wijze waarop u facturen uitwisselt met die Peppol-provider....4
2.3 Stap 3: Waar registreert u de Peppol facturen op uw computer? - Peppol-buffer-mappen....4
2.4 Stap 4: als u facturatie-programma's van de WINexpert+ gebruikt: uw Peppol-gegevens....7
2.5 Stap 5: als u facturatieprogramma's van de WINexpert+ gebruikt – BullzipPDFprinter....9
2.6 Tot slot....9

3 De WINexpert+ Boekhouding en Peppol – dagelijks gebruik....10
3.1 De voorbereidingen zijn voltooid?....10
3.2 Welke Peppol-aankoopfacturen heeft u ontvangen?....10
3.3 Hoe de ontvangen Peppol-aankoopfacturen in uw boekhouding registreren?....11
3.4 Raadplegen van Peppol-facturen vanuit de boekhouding....12

4 Verkoopfacturen opmaken (als u een WINexpert+ Facturatie gebruikt)....14
4.1 Hoe maakt u Peppol-verkoopfacturen? Eénmalige voorbereiding – afzender....14
4.2 Hoe maakt u Peppol-verkoopfacturen? Eénmalige voorbereiding – BullzipPDFprinter....14
4.3 Hoe maakt u Peppol-verkoopfacturen met de WINexpert+? Dagelijkse werkwijze....14
4.4 Peppol EndPoint is ingevuld? Dan Peppol-factuur !....16
4.5 Peppol EndPoint, begint met 0208: of met 9925:be ?....17
4.6 Aankooprefentie, orderreferentie, leveringsdatum, algemene voorwaarden 18

5 Samenvatting....21
5.1 Hoe ontvangt u uw Peppol-aankoopfacturen?....21
5.2 Hoe maakt u uw verkoopfacturen?....21
5.3 Hoe komen uw Peppol-verkoopfacturen in uw boekhouding?....21
5.4 Support van CIRO BV....21

WINexpert+: snel op weg met Peppol

1 De WINexpert+ Peppol-update van november 2025

1.1 Waarom deze update? Peppol wordt verplicht per 1 januari 2026 !

En die verplichte startdatum nadert. CIRO heeft u sinds 2018 Peppol[1] voorgesteld, ieder jaar opnieuw. Voor wie dit nuttig was, is er toendertijd reeds mee begonnen.

Nu gaat het niet langer over “nuttig” zijn, maar is Peppol per 1 januari 2026 een verplichting.

U moet niet dan pas met Peppol beginnen … maar reeds begonnen zijn.

CIRO bood u daarom in 2024 aan reeds in 2025 met de Peppol-functies te beginnen, om u voor te bereiden op het verplicht gebruik.

Niet iedere gebruiker van de WINexpert+ kon tijd vinden in te gaan op dat aanbod. De WINexpert+ helpt u met deze update. Die bevat reeds de Peppol-functionaliteiten … om nu reeds te ontdekken.

Want in 2026 is Peppol niet langer optioneel. Daarom wordt die vroegere ‘optie’ aan de standaard boekhouding en facturatie toegevoegd.

Peppol is nog te vroeg voor u? U bent er nog niet klaar voor? Niet erg. U kunt in 2025 deze Peppol-functionaliteiten nog ‘negeren’. Het gaat om slechts

- twee knoppen in de boekhouding
- twee bijkomende keuzes in de facturatie.

Heeft u Peppol nu nog niet nodig? Deze 2 x 2 functies zullen ook niet storen bij uw huidig gebruik.

Maar u heeft ze onder handbereik om al eens te proberen hoe de Peppol-functionaliteiten er uit zien in de WINexpert+.

Nu heeft u nog tijd om u voor te bereiden. Want op 1 januari 2026 moet u reeds begonnen zijn.

1.2 Hoe ‘moeilijk’ is Peppol nu echt?

De drukte rond Peppol geeft het idee ‘moeilijk’ te zullen zijn.

En dat hoeft echt niet.

De WINexpert+ heeft sinds 2017 meer dan 6 jaar gebruikerservaring geoptimaliseerd.

Deels om Peppol ‘gemakkelijk’ voor u te maken.

Immers, nu krijgt u aankoopfacturen (doorgaans) per mail. U kunt ze nog altijd per mail krijgen, maar nu zijn ze eerst verzameld door één Peppol-dienstverlener (uw provider). Die stuurt ze daarna (als u wilt per mail) door naar u. Wat is daar voor moeilijks aan?

Of wilt u ze liever downloaden? U downloadt toch ook bankafschriften? Dan kunt u die aankoopfacturen ook downloaden, niet per website van uw leverancier, maar in één keer bij uw eigen Peppol-dienstverlener (provider). Wellicht even wennen aan die ene website, maar u vindt er meteen alle andere aankoopfacturen op, die u anders per mail ontving.

En het toppunt van gemak … gun uw Peppol-provider een map op uw computer om zelf de verzamelde aankoopfacturen in te bezorgen. Net zoals uw postbode in uw brievenbus zou steken.

Meer nog, dan neemt die Peppol-provider meteen uw verkoopfacturen mee om zelf te bezorgen.

Kan het nog gemakkelijker?

Misschien wel, maar Peppol gebruiken is zeker niet moeilijk. Toch niet met de WINexpert+.

[1] Dat was toendertijd onder de naam van de voorloper XML/UBL. De Peppol-facturen zijn qua structuur ook XML-bestanden en de inhoud is ook volgens de UBL-normering.

2 Stappenplan om Peppol te (kunnen gaan) gebruiken – in het kort

Onderstaande stappen moet u slechts éénmaal uitvoeren:

a) Kies een Peppol-provider. Hoe? Lees 2.1

b) Kies de wijze waarop u aankoop- en verkoopfacturen uitwisselt met die Peppol-provider. Hoe? Lees 2.2

c) Maak **2 buffer-mappen** aan op uw computer (of laat de WINexpert+ dat voor u doen). Hoe? Lees 2.3

Gebruikt u een facturatie-programma uit de WINexpert+ reeks? Dan voert u ook deze stappen uit:

d) Geef uw eigen Peppolgegevens als afzender in. Hoe? Lees 2.4 (en 4.1)

e) Installeer de BullzipPDFprinter. Hoe? Lees 2.4 (en 4.2)

2.1 Stap 1: Echt met Peppol beginnen? U heeft een Peppol-provider nodig. De tijd dringt!



U moet een Peppol-provider kiezen. Die provider functioneert als een soort postkantoor voor u. Die Peppol-provider bezorgt u uw aankoopfacturen en verstuurt voor uw verkoopfacturen.

Welke Peppol-provider kiezen? U bent daar voor wat betreft de WINexpert+ volledig vrij in. Zolang u via die provider

- Peppol-verkoopfacturen kunt verzenden
- **en**[2] Peppol-aankoopfacturen kunt ontvangen

volstaat dat voor de WINexpert+.

CIRO heeft geen enkel voordeel bij uw keuze. Als u niet weet waar te beginnen zoeken kunnen we u vrijblijvend (nadrukkelijk vrijblijvend en zonder enige verantwoordelijkheid) de volgende tips geven:

Tip 1: Heeft u een externe accountant? Dan valt wellicht te overwegen dezelfde Peppol-provider te kiezen. Neem contact op met uw accountant om een en ander te regelen. Die krijgt dan ook rechtstreekse toegang tot al uw facturen. Handig, dan moet u die niet afzonderlijk aan uw accountant bezorgen.

> **Opmerking:** soms kan uw accountant vanuit zijn systeem uw aansluiting bij die provider regelen. Dat is dan werk voor u gespaard.

Tip 2: Heeft u geen externe accountant? Informeer dan eens bij uw IT-leverancier, familieleden, vrienden, kennissen. Misschien kunnen zij u ook op gang helpen.

Tip 3: En anders, als u uw zoektocht begint bij ***Billtobox.com*** en bij ***Billit.eu*** … dan begint u toch al te zoeken bij Peppol-providers, die wij kennen als sinds jaren ook kleine KMO's en zelfstandigen te bedienen.

Nota: Uw Peppol-provider zal u ook uw *Peppol-Endpoint-nummer* toekennen, ook wel bekend als uw Peppol-adres. Als u een Belgisch KBO-nummer heeft, zal dat Peppol-adres doorgaans bestaan uit het vaste voorvoegsel "0208:" + uw KBO-nummer (enkel de cijfers). Dat nummer heeft u nodig om facturen te kunnen versturen en ontvangen.

[2] Er zijn op het moment van dit schrijven (nog) providers, die slechts één van die twee functies aanbieden, overwegend het (opmaken en) verzenden van verkoopfacturen.

2.2 Stap 2: Kies de wijze waarop u facturen uitwisselt met die Peppol-provider

Gelukkig hoeft u zich niets van het Peppol-netwerk aan te trekken. Dat doen de Peppol-providers voor u. U wisselt slechts facturen uit met uw zelf gekozen Peppol-provider.

Doorgaans kennen Peppol-providers (minstens) drie manieren:

(1) E-mailen, (verzenden = uw verkoopfacturen, ontvangen = uw aankoopfacturen)

(2) Up- en downloaden (up = uw verkoopfacturen, down = uw aankoopfacturen)

(3) Rechtstreeks registreren via gereserveerde buffer-mappen op uw computer, de wellicht gemakkelijkste manier. De provider registreert uw aankoopfacturen in één buffermap en verstuurt uw verkoopfacturen uit de andere buffermap **Tip:** *Billtobox.com* noemt deze manier *Synqup* en *Billit.eu* noemt dit *SFTP*. Hun klantendiensten kunnen u verder helpen of mogelijks zelfs bij u activeren.

De feedback van de gebruikers (accountants en KMO's, waaronder ook éénmanszaken) leert, dat zij (uiteindelijk) steeds kozen voor deze (3). In deze rol van 'postkantoor' geniet u optimaal van wat uw Peppol-provider voor u kan doen.


2.3 Stap 3: Waar registreert u de Peppol facturen op uw computer? - Peppol-buffer-mappen

U las het reeds in het vorige hoofdstuk. U gebruikt (logischerwijze) best

- een gereserveerde buffer-map (folder) op uw computer voor uw Peppol-aankoopfacturen
- een andere gereserveerde buffer-map (folder) op uw computer voor uw Peppol-verkoopfacturen.

Dit zijn *Peppol-buffer-mappen* waarin de WINexpert+ kan kijken om de Peppol-facturen te lezen en voor te stellen in de boekhouding.

Schema 1: gebruikt u enkel [3] de WINexpert+ Boekhouding? Dan werkt dit zo:




Werkbereik van uw Peppol-provider

Werkbereik van de WINexpert = uw computer

Voor de WINexpert+ zijn de 2 Peppol-buffers het **beginpunt** van het werkbereik voor de ontvangen en in te boeken Peppol aan- en verkoopfacturen

[3] Als uw Peppol-verkoopfacturen **niet** door de WINexpert+ zijn gemaakt, dan krijgt u van uw Peppol-provider een kopie daarvan om ze in te boeken.

Schema 2: gebruikt u ook[4] een WINexpert+ Facturatie[5]-programma? Dan werkt dit zo:



Werkbereik van uw Peppol-provider

Werkbereik van de WINexpert = uw computer

Voor de WINexpert+ zijn de 2 Peppol-buffers het

- **beginpunt** van het werkbereik voor de ontvangen en in te boeken Peppol-aankoop-facturen
- **eindpunt** van het werkbereik voor de door de WINexpert+ opgemaakte Peppol-verkoop-facturen

Heeft u meerdere boekhouddossiers? Zoals accountantskantoren die hebben?

U heeft per dossiernummer die twee Peppol-buffer-mappen nodig.

Optie A: U maakt de buffermappen zelf

U kunt die Peppol-buffermappen desgewenst zelf aanmaken, met Verkenner van Windows. Dan kunt u vrijelijk kiezen waar u die mappen wilt aanmaken, als en zolang u de WINexpert+ (éénmalig) kunt aanwijzen waar ze staan. Op uw eigen computer of (met een server-versie) op uw eigen server moet dat kunnen lukken.

Het is alleszins het handigst als u die buffermappen maakt op dezelfde disk (schijfletter) als de datamap van “WINexprt” (let op het ontbreken van het laatste ‘eetje’).

Advies: maak die Peppol-buffer-mappen NIET binnen de datamap “WINexprt”, maar er buiten.

Optie B: de WINexpert+ (versie 2026) maakt de buffermappen voor u

Het volstaat de naam van de ‘hoofdmap’ in te typen en te registreren. De WINexpert+ doet de rest door per dossiernummer een map aan te maken met daarin steeds een map voor de aankoopfacturen plus een voor de verkoopfacturen.


Aanvaardt u de voorgestelde naam als naam van de hoofdmap “Peppol-buffermappen-WINexpert”, dan maakt de WINexpert+ automatisch onderstaande mappenstructuur aan:

[4] Als u niet de facturen automatisch laat doorstromen naar de boekhouding, dan geldt schema 1.


[5] Drankencentralefacturatie, Garagefacturatie, Diensten facturatie, Standaard facturatie, Eenvoudige facturatie of de optie 025 om te koppelen met externe facturatieprogramma’s van derden.

Hoofdmap	Dossier-nummer	Buffer-mappen
Peppol-buffermappen-WINexpert	001	Aankopen Verkopen
	002 ... enz	Aankopen Verkopen

Optie B.1: u draagt de WINexpert+ op ze in één keer te maken voor al uw dossier(nummers). Wellicht de gemakkelijkste manier van werken. Dan bent u er in één keer van af. De knop daarvoor vindt u in het overzicht van de dossiers.








Optie B.2: u kiest er zelf voor, binnen het dossier, of u voor dat ene dossier de WINexpert+ de buffer-mappen wilt laten maken. De knop daarvoor vindt u in het menu *Overigen*, menupunt *Parameters*, tabblad *Overigen*.

Deze keuze B.2 **per dossier** komt in de plaats van die van een eventuele optie B.1, maar laat die van B.1 wel ongemoeid. U heeft als het ware twee sets buffermappen, met deze van optie B.2 geactiveerd voor onmiddellijk gebruik.



2.4 Stap 4: als u facturatie-programma's van de WINexpert+ gebruikt: uw Peppol-gegevens

Deze stap 4 is van toepassing als u facturatie-programma's van de WINexpert+ gebruikt. Deze facturatie-programma's van de WINexpert+ kunnen:

(0) facturen afdrukken op papier; dit is voor uw niet-zakelijke klanten


(1) facturen in PDF-vorm maken om te e-mailen; dit is voor uw niet-zakelijke klanten

(2) Peppol-facturen maken om te e-mailen; dit is tijdelijk ook voor uw zakelijke klanten

(3) Peppol-facturen maken om te verzenden over het Peppol-netwerk; dit is de norm voor uw zakelijke klanten.

In uw Peppol-verkoopfacturen bent u de leverancier en de afzender. De Peppol-facturen moeten uw gegevens bevatten, zoals naam, adres, Btw-nummer, banknummer, enzovoorts. Die gegevens typt u éénmalig in en registreert deze.

In de WINexpert+ Facturaties vindt u deze functie in het Peppol-menu. In de WINexpert+ Boekhouding (voor de Eenvoudige Facturatie) is dit het menu *WINexpert+*, menupunt *Printerkeuze/instellingen* op het tab-blad *Factuur*, knop *XML-facturatie via Peppol, gegevens afzender*.



Alle met sterretjes gekenmerkte velden zijn verplicht in te vullen.

Opmerking: Uw Peppol-Endpoint-nummer krijgt u van uw Peppol-provider. Als u een KBO-nummer heeft, zal dat doorgaans bestaan uit het vaste voorvoegsel “0208:” + uw KBO-nummer (enkel de cijfers).

AANBEVOLEN: voorvoegsel aan de xml-bestandsnaam

Voor uw gemak als opmaker van de facturen zijn de Peppol-bestanden voorzien van voor u belangrijke gegevens, zoals datum, nummer, klantnummer en klantnaam.

Echter is het voor uw klant gemakkelijk in een oogopslag te zien van wie de factuur (voor hem van een leverancier) afkomstig is.

De meeste Peppol-providers lezen de inhoud van de Peppol-facturen om klant en leverancier van elkaar te scheiden. Ook de WINexpert+ scheidt deze in de oplijstingen van de Peppol-facturen. Ongeacht de bestandsnaam ziet u (van uw aankoopfacturen) wie de leverancier is.

Niet alle software blijkt dit te doen en dan is het handig, dat uw klant niet enkel zijn eigen naam ziet (als geadresseerde) maar ook die van de leverancier (als verzender).

U kunt dan ook uw klant helpen door uw eigen firmanaam (verkort) als VOORVOEGSEL in te geven.

De WINexpert+ zal dat voorvoegsel automatisch VOOR de bestandsnaam van de Peppol-factuur plaatsen voor gebruik naar uw klant toe.

Met bijvoorbeeld het voorvoegsel 'CIRO_' verandert een Peppol-factuur

'20251125_001514_0098_Klantnaam.xml' dan in

'CIRO_20251125_001514_0098_Klantnaam.xml'.

Tip: Plaats een _ (onderlijnteken) als laatste teken om het onderscheid met de rest van de bestandsnaam te maken, dus bijvoorbeeld 'CIRO_' i.p.v. enkel 'CIRO'.

2.5 Stap 5: als u facturatieprogramma's van de WINexpert+ gebruikt – BullzipPDFprinter

Deze stap 4 is van toepassing als u facturatie-programma's van de WINexpert+ gebruikt.

Die gebruiken de (gratis versie van de) BullzipPDFprinter om de PDF-facturen te maken. Deze BullzipPDFprinter laat zich aansturen door andere programma's, zoals de WINexpert+.

U vindt deze BullzipPDFprinter op internet, op het adres

https://cdn.bullzip.com/download/pdf/Setup_BullzipPDFPrinter_14_5_0_2974.exe

Wilt u eerst meer lezen over deze printer? Kies dan voor

https://www.bullzip.com/products/pdf/download.php

Tip: Let er op de "*Community edition*" te kiezen. Dat is de gratis versie.

Tijdens de setup kan hij voorstellen meer (al dan niet gratis) programma's te installeren. Het is enkel noodzakelijk de "*Ghostscript light*" (oftewel "*gslite.exe*") te aanvaarden. De BullzipPDFprinter heeft die nodig.

De rest van de opties mag u voor de installatie overslaan.

Na het installeren van deze printer kan de WINexpert+ PDF-facturen aanmaken om in de Peppol-facturen te verwerken.

2.6 Tot slot

Heeft u deze stappen voltooid? Dan kunt u met Peppol aan de slag.

3 De WINexpert+ Boekhouding en Peppol – dagelijks gebruik


3.1 De voorbereidingen zijn voltooid?

– 1 – U koos uw Peppol-provider? Zie 2.1
– 2 – U koos de wijze waarop u de Peppol-facturen uitwisselt? Zie 2.2
– 3 – Een *WINexpert-Peppol-buffermap* "*Aankopen*" is aanwezig op uw computer? Zie 2.3
Dan kunt u beginnen de Peppol-aankoopfacturen in te schrijven.

3.2 Welke Peppol-aankoopfacturen heeft u ontvangen?


- Het Peppol-menu in de boekhouding bevat een optie *Inschrijven aankopen*.
- Het scherm *Inschrijven aankopen* bevat een knop *Peppol*.

Ieder van die keuzes laat de WINexpert+ in de Peppol-buffermap[6] *Aankopen* alle aangetroffen Peppol-aankoopfacturen oplijsten.




Bestandsnaam	Nu boeken?	LevNr	Leverancier	KBO-nummer	Doc	Nummer	Datum	Totaal	Detail	Toon	Toon	Toon
udr-20200117_N2143_253aa3a87d484e298b24ad6aba24e276.xml		0002	[illegible]	[illegible]	Fac	N2143	17-01-20	148,00	2	PDF	Inhoud	XML
udr-20200121_20.30.300398_6a78075eec274e8caa3556775179f7f0.xml		0001	[illegible]	[illegible]	Fac	2.030.300.398	21-01-20	498,48	1	PDF	Inhoud	XML
udr-20200123_26014190_82d8b4defc83490d8eb17a63b4599001.xml		0003	[illegible]	[illegible]	Fac	26.014.190	23-01-20	316,60	1	PDF	Inhoud	XML
udr-20200124_11402194_17343f0709ca46c3959cadab35edb8c0.xml		0004	[illegible]	[illegible]	Fac	11.402.194	24-01-20	32,40	2	PDF	Inhoud	XML
udr-20200124_7001616535_641dffbe290a4c0c946d5e55517730b0.xml		0005	[illegible]	[illegible]	Fac	7.001.616.535	24-01-20	10,00	1	PDF	Inhoud	XML
udr-20200124_IIBEDN1000119625_beed7bae07524b5dbb492699b187f1dc.xml		0006	[illegible]	[illegible]	Fac	IIBEDN1000119625	24-01-20	4,00	1	PDF	Inhoud	XML
udr-20200128_20.40.400015_f0f0bb8c7c7646dc9d529546e1c81aae.xml		0001	[illegible]	[illegible]	Crn	2.040.400.015	28-01-20	498,48	1	PDF	Inhoud	XML
udr-20200201_733700067001_e7d45d15518543f2b472d187e330e6e8.xml		0007	[illegible]	[illegible]	Fac	733.700.067.001	01-02-20	13,00	1	PDF	Inhoud	XML
udr-20200207_140920_53a03f908b6048789759b59d6d155d61.xml		0008	[illegible]	[illegible]	Fac	140.920	07-02-20	52,00	2	PDF	Inhoud	XML
udr-20200209_1.405.530.479_203066ce4bd6435abc2e91bdeb2542df.xml			[illegible]	[illegible]	Fac	1.405.530.479	09-02-20	126,00	1	PDF	Inhoud	XML
udr-20200218_38695_302acb787cb64dc8a1c4a5fa7c55014c.xml		0009	[illegible]	[illegible]	Fac	38.695	18-02-20	38,40	2	PDF	Inhoud	XML
udr-20200222_IIBEDN1000132472_df2b6f1765164465abc469684257bda5.xml		0006	[illegible]	[illegible]	Fac	IIBEDN1000132472	22-02-20	3,00	1	PDF	Inhoud	XML
udr-20200224_49163_eb1c4f34fe7443ed954116304c2263bb.xml		0009	[illegible]	[illegible]	Fac	49.163	24-02-20	35,30	2	PDF	Inhoud	XML
udr-20200304_7500177800_2d6f3ec188fe409d91bd2e282354fad6.xml			[illegible]	[illegible]	Fac	7.500.177.800	04-03-20	120,99	1	PDF	Inhoud	XML
udr-20200310_60347747_d53bd8d4c2524fb4a14df2f227c2b2b3.xml			[illegible]	[illegible]	Fac	60.347.747	10-03-20	38,98	1	PDF	Inhoud	XML
udr-20200313_066_9a9b82c463924fb3ad27ff647cfe251f.xml			[illegible]	[illegible]	Fac	66	13-03-20	225,14	1	PDF	Inhoud	XML
udr-20200313_2019[slash]201920041411_071e0db66a8a45ebbc8898baf3f4cc1c.xml			[illegible]	[illegible]	Fac	2019/201920041411	13-03-20	45,97	1	PDF	Inhoud	XML
udr-20200325_IIBEDN1000148361_a994ff1d7e2e4639987279d4de9a1f7c.xml		0006	[illegible]	[illegible]	Fac	IIBEDN1000148361	25-03-20	3,00	1	PDF	Inhoud	XML

Door met de rechtermuistoets op een lijn te klikken krijgt u een menuutje te zien om die aankoopfactuur uit het lijstje te halen of zelfs het XML-bestand in de Peppol-buffer te wissen.



Door met de rechtermuistoets op het leveranciersnummer te klikken springt een menuutje op om die leverancier te zoek, er een nieuwe fiche voor te maken of die te wijzigen.

[6] Als de WINexpert+ deze bronmappen automatisch voor u heeft aangemaakt, weet hij die ook automatisch te vinden. Dat is zijn eerste keuze om in te kijken. Heeft u die mappen zelf aangemaakt (zonder de WINexpert+), dan duidt u één keer de Peppol-buffermap voor de Aankopen aan. De WINexpert+ onthoudt uw keuze voor de volgende keren.



Enkele kolommen in die lijst hebben een uitzonderlijke betekenis.

Boeken: klik hierin voor een voorstel[7] op het vertrouwde scherm van *Inschrijven aankopen*.

Leveranciersnummer: als de WINexpert+ reeds een passende leveranciersfiche vond, ziet u hier het nummer. Is dat vakje leeg, dan kunt u daarin klikken om zelf de leveranciersfiche op te zoeken of aan te maken. Na registratie van de factuur zal hij voortaan automatisch die leverancier voorstellen.

PDF: klik om de PDF in die aankoopfactuur te zien. Tenminste, als die (zoals gebruikelijk) een PDF bevat. Anders kunt u in de volgende kolom *Inhoud* klikken.

Inhoud: klik in deze kolom om de boekhoudkundig-relevante-inhoud van de Peppol-factuur te zien. Dit is de kern van de Peppol-factuur, want deze gegevens zijn door computers gecodeerd om door computers begrepen te kunnen worden.

Detail: hier ziet u het aantal factuurlijnen in die Peppol-factuur.

Als de WINexpert+ deze buffermappen automatisch voor u heeft aangemaakt, weet hij die automatisch te vinden. Dat is zijn eerste keuze om in te kijken.

Heeft u die mappen zelf aangemaakt, dan duidt u met de knop '*Kies buffermap ontvangen Peppol-facturen*' één keer de buffermap aan. De WINexpert+ onthoudt uw keuze totdat u die wijzigt.

U kunt deze Peppol-aankoopfacturen bekijken in de Peppol-viewer


3.3 Hoe de ontvangen Peppol-aankoopfacturen in uw boekhouding registreren?

Het scherm om aankoopfacturen in te schrijven heeft een extra knop *Peppol* gekregen. Daarmee krijgt u bovenstaande oplijsting te zien van alle Peppol-aankoopfacturen in uw Peppol-bronmap.

Wilt u de aankoopfactuur boeken? Klik dan in de blauwe kolom *Boeken*. De WINexpert+ toont dan het scherm *Inschrijven aankoopdagboek*, met nu aan de linkerkant een uittreksel van de Peppol-aankoopfactuur. Daar vindt u alle nuttige gegevens (zoals de leverancier in de XML-factuur registreerde.

[7] Dit voorstel gaat verder dan de gebruikelijke voorstellen van de WINexpert+, want de Peppol-factuur bevat ook de juiste datum (met de vervaldatum) het totaalbedrag, het bedrag van de Btw en het totaal van de tegenboekingen.

U behoudt de controle over hoe de aankoopfactuur in uw boekhouding op te nemen, want u kunt dit voorstel verfijnen alvorens te registreren. Deze uitbreiding van dit voorstel is juist net het voordeel van Peppol voor u.



Die nuttige gegevens heeft de WINexpert+ ook al ingevuld op uw scherm, als voorstel. Leverancier, datum, vervaldatum, volgnummer, factuur of creditnota, totaalbedrag, Btw-bedrag en tegenboeking(en).

Wilt u dan nog even de factuur zien? Bovenaan ziet u een knop ‘PDF’.


De WINexpert+ kan de Peppol-aankoopfactuur ‘lezen’. Als de leverancier aankoopcodes voor zijn producten of diensten heeft gebruikt, kan de WINexpert+ die onthouden en de volgende keer meteen de grootboekrekeningen voorstellen.

De eerste keer zal de WINexpert+ nog niet weten welke leverancierscode bij welke van uw grootboekrekening hoort. Totdat hij dat weet zal hij een ‘ster-rekening’ voorstellen. Dat is géén echte boekhoudrekening, maar een info-rekening. Dat nummer moet u vervangen door een echte boekhoudrekening.

Het voorstel invullen of aanvullen kunt u doen zoals u voorheen deed. Registreren kan (zoals altijd) zodra het boekingssaldo op 0,00 staat.

3.4 Raadplegen van Peppol-facturen vanuit de boekhouding

Bij de raadplegingen van dagboeken en historieken beschikt u over een zoom-functie door met de rechtermuistoets op een historieklijn te klikken met een klant, leverancier of grootboekrekening. Dan ziet u de boeking op uw scherm.
Vind de WINexpert+ van die boeking een ingelezen Peppol-factuur (of -creditnota), dan verschijnt de knop *Toon PDF of Inhoud factuur.*



Bij iedere inlezing van een Peppol-factuur in de boekhouding kopiëert de WINexpert+ de bewuste Peppol-factuur automatisch naar het boekhouddossier zelf, in de map “WINexprt”, bij dat dossiernummer. Daar wordt die factuur bewaard om vanuit de boekhouding rechtstreeks te kunnen raadplegen … en om u te helpen aan uw wettelijke bewaarplicht te voldoen.

4 Verkoopfacturen opmaken (als u een WINexpert+ Facturatie gebruikt)

4.1 Hoe maakt u Peppol-verkoopfacturen? Eénmalige voorbereiding – afzender

Iedere Peppol-factuur bevat de gegevens van u, de leverancier, zoals firmanaam, adres, Btw-nummer, banknummer, enzovoorts. Deze informatie geeft u éénmalig in. Zie 2.4.

4.2 Hoe maakt u Peppol-verkoopfacturen? Eénmalige voorbereiding – BullzipPDFprinter

De Peppol-facturen bevatten (doorgaans) een PDF. De WINexpert+ laat die maken met een PDF-printer, de BullzipPDFprinter. Dit is software, die u zo kunt downloaden en gebruiken. Zie hiervoor 2.5.

Deze PDF-printer is gratis (voor ook bedrijven tot 5 werknemers), levert hoogstaande kwaliteit en laat zich aansturen door programmatuur zoals de WINexpert+. Dan kan die het werk uit uw handen nemen.


Tip: bij de installatie van de printer-software biedt hij aan verschillende hulpprogramma's te installeren. Die heeft u voor de WINexpert+ niet (allemaal) nodig. Ahankelijk van uw systeem kan hij aanbieden Ghostlight te installeren. Die is wel nodig, voor de BullzipPDFprinter zelf.


4.3 Hoe maakt u Peppol-verkoopfacturen met de WINexpert+? Dagelijkse werkwijze

Het dagelijks gebruik beperkt zich voor wat betreft Peppol tot:


- Bij de facturatie aan iedere zakelijke klant geeft u éénmalig zijn Peppol-nummer in. Dat is (doorgaans) zijn KBO-nummer (enkel de cijfers) met '0208:" er voor. Bijvoorbeeld *0208:0427728725.*
- U kiest ook per klant eenmalig voor *Peppol-factuur over Peppol-netwerk*.

Dat is alles. Voortaan maakt de WINexpert+ automatisch de Peppol-facturen voor die klant.





De WINexpert+ toont u tijdens het maken eerst de PDF-factuur op uw scherm. Die PDF moet u bekijken, goedkeuren en wegklikken alvorens te kunnen antwoorden op de boodschap ‘xx’.




Aanvaardt u de registratie? Dan maakt de WINexpert+ de Peppol-factuur en kopiëert deze naar een **verzamel**map op uw bureaublad / desktop. Dit is nog NIET de Peppol-**buffer**map, waarmee u met de Peppol-provider verbindt. In deze verzamelmap komen alle door u gemaakte Peppol-facturen terecht, voor een laatste nazicht, ALVORENS u die naar de Peppol-buffermap kopiëert.

De naam van die verzamelmap is: “*Peppol versturen 31-10-2025*” Iedere dag (dat u factureert) maakt hij daarvoor een nieuwe verzamelmap op uw aan, op uw bureaublad, met een nieuwe datum.


Desgewenst kunt u de facturen daarin nog controleren, alvorens ze naar de bronmap van uw Peppol-provider te kopiëren / verslepen of te mailen / uploaden, al naar gelang uw keuze. Gebruik daarvoor de Peppol-viewer. Die lijst de mappen met de naam “*Peppol versturen xx-xx-xxxx*” (op uw

bureaublad) op met daarin de inhoud. U kunt die raadplegen door op *PDF* of *Inhoud* te klikken.




Nota: u kunt in de Peppol-viewer met de rechtermuistoets zo'n map of factuur aanklikken om die te wissen (na uw bevestiging) of de XML-facturen te verplaatsen naar een buffermap.

Dit kunt u **per factuur** doen:



Of **per volledige map**:



Ter herinnering: de buffermap vormt het eindpunt van de WINexpert+ om de factuur via Peppol te kùnnen versturen, terwijl diezelfde buffermap het beginpunt van uw Peppol-provider is om de Peppol-facturen effectief te versturen.

De Peppol-provider leest haalt deze Peppol-facturen rechtstreeks op vanaf uw computer (met SynQup, met SFTP, of met …) of krijgt ze van u per mail of omdat u ze oplaadde op zijn website.

Dat kan zo gemakkelijk zijn als 'drag and drop', oftewel 'verslepen vanuit de buffermap (dat geniet de voorkeur boven de verzamelmap) en droppen in de website van de Peppol-provider.

4.4 Peppol EndPoint is ingevuld? Dan Peppol-factuur !


De WINexpert+ controleert de combinatie van het Peppol EndPoint van uw klant en de keuze voor het factuurtype "*3. Peppol-factuur over Peppol-netwerk*".

Zodra en zolang het Peppol Endpoint is ingevuld in de klantenfiche, zal de WINexpert+ slechts een Peppol-factuur willen opmaken.

Bij een keuze voor een ander type zal de WINexpert+ u verwittigen en uitleggen hoe u uw gekozen alternatief **achteraf** en **supplementair** alsnog kan realiseren.

Immers is de Peppol-XML-factuur de wettelijke norm voor uw zakelijke klanten.

In de Peppol-viewer de PDF in die Peppol-XML-factuur ook afdrukken, en/of ook als PDF per mail verzenden, en/of ook de Peppol-XML-factuur toevoegen aan die mail, kan maar supplementair zijn, gelet op de wettelijke norm.



4.5 Peppol EndPoint, begint met 0208: of met 9925:be ?

Peppol Endpoint begint met 0208? Dan is het nummer daar achter het KBO-nummer, zoals 0208:0427728725.

Er zijn ook nummers, die beginnen met 9925. Dan is het nummer daar achter het Btw-nummer, zoals 9925:be0427728725.


Als uw Peppol-provider de keuze aanbiedt onder welk nummer u geregistreerd wenst te worden:

Tot 27/11/2025 zijn er (volgens de Peppol-directory)

- meer Belgische KBO-nummers gepubliceerd (746.536 met 0208:)
- dan Belgische Btw-nummers (532.733 met 9995:).

U vindt de (Engelstalige) Peppol-directory met uw browser “https://directory.peppol.eu/public”.

In het Peppol-menu van de WINexpert+ Boekhouding en Facturaties vindt u ook de optie “Peppol Directory” waarmee u de standaard browser van uw computer opstart voor toegang tot deze website.




4.6 Aankoopreferentie, orderreferentie, leveringsdatum, algemene voorwaarden ...

Van Algemene voorwaarden, vorderingsstaten, kostenstaten, promoties, enzovoorts, maakt u PDFs en de WINexpert+ koppelt ze daarna aan de Peppol-facturen. Eénmaal wijst u die PDFs aan. De WINexpert+ kopiëert die dan naar een afzonderlijke plaats om voortaan toe te voegen aan uw factuur om er met de factuur één PDF van te maken.


Heeft u meer PDF's om aan uw verkoopfactuur te hechten? Permanent of een enkele keer? Een aankoop- of orderreferentie, een leveringsdatum, of een promotionele PDF?

Druk op de knop '*Opties, bijlagen, referenties, enz.*' om die toe te voegen.


Voor de eenvoudige facturatie:



Voor de andere WINexpert+ Facturaties:



Dan krijgt u dit scherm te zien:



Linkerkant:
De WINexpert+ onthoudt deze gegevens, maar gebruikt ze slechts indien aangevinkt.

Rechterkant:
Na registratie van de Peppol-XML-factuur op uw computer, zal de WINexpert+ deze gegevens ‘vergeten’ voor de volgende factuur

Aan de **linkerkant** van dit scherm vindt u de 'permante’ opties.

De WINexpert+ blijft die onthouden, ook na de factuur geregistreerd te hebben. U kunt de elementen echter ontvinken, zonder ze te wissen. Als u ze opnieuw wilt gebruiken volstaat het ze weer aan te vinken.

Zo kunt u permanente Algemene voorwaarden automatisch aan de factuur laten toevoegen, tezamen met promoties of belangrijke mededelingen. Maak er een PDF van en voeg die toe aan dit lijstje.

Een grote, aandachttrekkende mededeling toevoegen binnen de factuur? Typ die in en zolang 'Mededeling afdrukken' is aangevinkt, zal de WINexpert+ die in het factuurblok

opnemen.

Aan de **rechterkant** vindt u de opties die slechts gelden tot en met de registratie van de eerstvolgende factuur.

Daarna vergeet de WINexpert+ die.

Het lijstje PDF's aan de rechterkant kunt u gebruiken voor bijvoorbeeld vorderingsstaten, kostenstaten, leveringsbonnen, enzovoorts. Die worden enkel samengevoegd met de eerstkomende factuur.

Moet u een aankoop- of orderreferentie opnemen in uw Peppol-factuur? Typ die dan (aan de rechterkant) in. De WINexpert+ vergeet ook deze na de registratie van de eerste factuur er na.

Opmerking: De WINexpert+ verandert niet uw originele PDF’s, maar kopiëert die. Die kopiën blijven behouden als u ze in de linkerkant van dit scherm gebruikt of worden gewist na aanvaarding van de eerstvolgend op te maken factuur.

5 Samenvatting

5.1 Hoe ontvangt u uw Peppol-aankoopfacturen?

U ontvangt die door ze (één of meerdere keuzes):

- door uw Peppol-provider naar u te laten mailen of
- door uw Peppol-provider op uw computer te laten bezorgen in een buffermap of
- ze zelf te downloaden van uw Peppol-provider.

In alle gevallen moeten deze Peppol-aankoopfacturen in een Peppol-buffermap geregistreerd worden. Zodra ze zich daarin bevinden neemt de WINexpert+ het over. U kunt ze in de WINexpert+ Boekhouding inlezen.

5.2 Hoe maakt u uw verkoopfacturen?

Als u die met een WINexpert+ Facturatieprogramma maakt:

- registreert de WINexpert+ die in een verzamelmap op uw bureaublad met de naam *Peppol versturen 25-10-2025*, waarbij de datum steeds die van de dag van registreren is
- met de Peppol-viewer kunt u ze nog een keer nakijken, eventueel de PDF afdrukken, enzovoorts
- ook met de Peppol-viewer kunt u ze verplaatsen naar de Peppol-buffermappen (uitgaand, verkopen)
- vanuit welke buffermap u de Peppol-verkoopfacturen overmaakt aan uw provider (uploaden of mail) dan wel die provider ze voor u ophaalt om te verzenden (*SFTP* of *SynQup* of ...).

5.3 Hoe komen uw Peppol-verkoopfacturen in uw boekhouding?

Als u de Peppol-verkoopfacturen opmaakte met een WINexpert+ Facturatie-programma kan dat op de vertrouwde wijze. Daaraan is niets gewijzigd.

Ook voor wie een andere facturatiesoftware heeft (laten schrijven) verandert er niets aan de inleesmodule om die facturen versneld, in één blok te laten registreren.

Maakte u de Peppol-verkoopfacturen op andere wijze op? Dan kunt u ze nog altijd in uw Peppol-buffermap *verkopen* (doen) registreren. In het verkoopboek kunt u op gelijkaardige wijze werken zoals om de aankopen in te lezen, maar dan uiteraard in het scherm *Inschrijven verkopen*.

5.4 Support van CIRO BV

De WINexpert+ werkt voor wat betreft:

- de Peppol-verkoopfacturen tot en met het vullen van de Peppol buffermap verkopen op uw eigen computer (of server), mits deze verkoopfacturen opgemaakt zijn met een WINexpert+ Facturatie-programma;
- de Peppol-aankoopfacturen vanaf het inlezen van de ontvangen aankoopfacturen zoals die geregistreerd zijn in de Peppol-buffermap aankopen.

Met andere woorden, de tussenkomst van de WINexpert

- begint bij de aanwezigheid van Peppol-aankoopfacturen in de Peppol-buffermap aankopen
- eindigt bij de aanwezigheid van Peppol-verkoopfacturen in de Peppol-buffermap verkopen (tenminste, mits de Peppol-facturen opgemaakt zijn door een WINexpert+ Facturatie-programma).

De volledige communicatie tussen u en uw Peppol-provider valt buiten het werkbereik van de WINexpert+ en daarmee ook buiten het werkbereik van CIRO. Die communicatie is voor uw Peppol-provider om te ondersteunen.